



Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz

**Tabelle 13 / GL: Bestehende Zentralen mit Hoheitsanteil des Kantons Glarus
(geordnet nach erster Betriebsaufnahme)**

Stand: 1. Januar 2025

Nummer der Zentrale	Name der Zentrale	Betriebs- aufnahme		Ausbau- wasser- menge	Instal. Turbinen- leistung	Max. mögl. Leistung ab Generator	Mittlere Produktionserwartung (Ohne Umwälzbetrieb)		
		Erste	Nach letztem Umbau	(Förder- wasser- menge)	(Instal. Pump- Leistung)	(Max. mögl. Leistungs- aufnahme der Motoren)	(Mittlerer Energiebedarf) (Ohne Umwälzbetrieb)		
				(m ³ /s)	(MW)	(MW)	Winter (GWh)	Sommer (GWh)	Jahr (GWh)
1 401225	Schwanden (Blumer)	1828	1999	21.50	0.90	0.85	1.50	2.80	4.30
2 404000	Ziegelbrücke	1837	2011	10.00	0.58	0.58	0.85	1.32	2.17
3 401200	Haslen	1848	2012	11.10	0.92	0.99	2.80	3.00	5.80
4 401000	Hätzingen	1850	2007	8.00	1.14	1.10	2.30	4.40	6.70
5 400700	Linthal (Spinnereil)	1877	2012	15.00	1.60	1.62	3.64	4.50	8.14
6 401600	Schwanden (Gemeinde)	1899	2005	0.72	2.20	2.40	5.00	6.50	11.50
7 400600	Linthkraft (Stiftung)	1900	2004	5.00	0.50	0.40	1.17	1.10	2.27
8 401300	Krauchbach	1902	1999	0.90	0.62	0.58	1.40	2.30	3.70
9 403900	Bleiche	1903	1980	0.65	2.22	2.10	2.20	4.60	6.80
10 401900	Am Löntsch	1908	1975	20.00	89.10	60.00	47.50	71.60	119.10
11 401700	Schwanden (SNE)	1908	2000	5.00	0.50	0.40	0.80	1.50	2.30
12 401800	Elggiskraft-Netstal	1912	1983	20.00	0.80	0.80	1.90	2.77	4.67
13 401775	Mühlefuhr-Ennenda	1920	2010	22.00	0.80	0.82	1.90	2.90	4.80
14 400800	Brummbach-Linthal	1921	2010	0.70	2.30	2.44	6.40	8.80	15.20
15 402000	Linthkraft-Netstal	1923	1960	35.00	1.70	1.42	2.70	4.00	6.70
16 403800	Risi	1925	2011	1.40	4.50	4.28	6.60	12.10	18.70
17 401150	Leuggelbach	1930	1993	0.20	1.00	1.00	2.50	3.90	6.40

- Nur Zentralen mit einer maximal möglichen Leistung ab 300 kW erfasst.
- Im Feld "Nummer der Zentrale" sind internationale Wasserkraftanlagen mit einem "I" markiert, interkantonale mit einem "***".
- Internationale Wasserkraftanlagen: Bei Leistungs- und Energiedaten nur Hoheitsanteil der Schweiz berücksichtigt.
- Interkantonale Wasserkraftanlagen: Leistungs- und Energiedaten nach festgelegtem Hoheitsanteil.
- Pumpenergie für die Saisonspeicherung ist nicht abgezogen.



Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz

Tabelle 13 / GL: Bestehende Zentralen mit Hoheitsanteil des Kantons Glarus (geordnet nach erster Betriebsaufnahme)

Stand: 1. Januar 2025

Nummer der Zentrale	Name der Zentrale	Betriebsaufnahme		Ausbauwasser- menge	Instal. Turbinen- leistung	Max. mögl. Leistung ab Generator	Mittlere Produktionserwartung (Ohne Umwälzbetrieb)		
		Erste	Nach letztem Umbau	(Förder- wasser- menge)	(Instal. Pump- Leistung)	(Max. mögl. Leistungs- aufnahme der Motoren)	(Mittlerer Energiebedarf) (Ohne Umwälzbetrieb)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Winter (GWh)	Sommer (GWh)	Jahr (GWh)
18 401400	Schwanden (Sernf)	1931	2003	8.80	16.00	16.50	26.00	59.00	85.00
19 401500	Schwanden (Niederenbach)	1931	2004	3.60	34.00	33.50	12.00	27.60	39.60
20 401100	Luchsingen	1940	2024	1.20	5.60	6.00	7.00	15.50	22.50
21 400950	Legler (Linth)	1945	1997	15.00	0.93	0.90	2.50	2.80	5.30
22 400500	Fätschbach	1950		3.00	15.00	14.50	20.10	54.30	74.40
23 403600	Rütiberg (Obersee)	1961	2007	0.80	0.89	0.93	1.50	3.20	4.70
24 400400	Linthal (Limmern)	1964		32.00	34.40	40.00	23.65	39.05	62.70
25 400300	Tierfehd (Hintersand)	1964	1968	11.00 (6.40)	46.00 (34.00)	40.00 (38.00)	10.74 (10.78)	71.64 (45.96)	82.38 (56.74)
26 400200	Tierfehd (Limmern)	1964	2016	33.00	306.00	306.00	214.15	181.32	395.47
27 403700	Rütiberg (Brändbach)	1977		0.38	0.85	0.80	1.30	2.50	3.80
28 401250	Empächli	1995		0.10	0.33	0.30	0.30	0.90	1.20
29 400075	Bergwasser Sandbach (Pumpz.)	2004		(1.20)	(0.62)	(0.62)	(0.25)	(0.35)	(0.60)
30 401350	Engi (Mühlebach)	2009		1.10	3.60	3.60	5.80	11.20	17.00
31 400250	Tierfehd (Umwälzwerk)	2010		15.03 (11.20)	137.90 (130.70)	140.00 (140.00)			
32 401790	Walzmühle 2	2011		17.50	0.32	0.30	1.07	1.31	2.38

- Nur Zentralen mit einer maximal möglichen Leistung ab 300 kW erfasst.
- Im Feld "Nummer der Zentrale" sind internationale Wasserkraftanlagen mit einem "I" markiert, interkantonale mit einem "***".
- Internationale Wasserkraftanlagen: Bei Leistungs- und Energiedaten nur Hoheitsanteil der Schweiz berücksichtigt.
- Interkantonale Wasserkraftanlagen: Leistungs- und Energiedaten nach festgelegtem Hoheitsanteil.
- Pumpenergie für die Saisonspeicherung ist nicht abgezogen.



Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz

Tabelle 13 / GL: Bestehende Zentralen mit Hoheitsanteil des Kantons Glarus (geordnet nach erster Betriebsaufnahme)

Stand: 1. Januar 2025

Nummer der Zentrale	Name der Zentrale	Betriebsaufnahme		Ausbauwasser- menge	Instal. Turbinen- leistung	Max. mögl. Leistung ab Generator	Mittlere Produktionserwartung (Ohne Umwälzbetrieb)		
		Erste	Nach letztem Umbau	(Förder- wasser- menge)	(Instal. Pump- Leistung)	(Max. mögl. Leistungs- aufnahme der Motoren)	(Mittlerer Energiebedarf) (Ohne Umwälzbetrieb)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Winter (GWh)	Sommer (GWh)	Jahr (GWh)
33 401325	Engi (Sernf)	2012		7.00	0.53	0.63	0.40	2.10	2.50
34 400850	Brummbach-Braunwald	2014		0.70	0.93	1.00	0.40	2.10	2.50
35 400050	Limmern	2016		188.00 (160.00)	1,000.00 ()	1,000.00 (1,000.00)	3.23	4.24	7.47
36 401780	Holenstein (Wehrkraftwerk)	2016		24.20	0.75	0.69	0.88	1.32	2.20
37 409975	Rufi	2016		20.00	1.35	1.10	1.75	3.05	4.80
38 401760	Seidendruckerei	2016		22.00	0.85	0.82	2.20	3.50	5.70
39 400910	Cotlan	2017		15.00	2.53	2.44	4.50	8.00	12.50
40 401360	Mühlebach 2	2018		1.60	0.56	0.58	1.00	1.50	2.50
41 401750	Mitlödi (Doppelpower)	2020		14.00	4.20	4.06	7.10	10.90	18.00
					1'724.90 (1'165.32)	1'696.43 (1'178.62)	438.73 (11.03)	645.12 (46.31)	1'083.85 (57.34)

- Nur Zentralen mit einer maximal möglichen Leistung ab 300 kW erfasst.
- Im Feld "Nummer der Zentrale" sind internationale Wasserkraftanlagen mit einem "I" markiert, interkantonale mit einem "***".
- Internationale Wasserkraftanlagen: Bei Leistungs- und Energiedaten nur Hoheitsanteil der Schweiz berücksichtigt.
- Interkantonale Wasserkraftanlagen: Leistungs- und Energiedaten nach festgelegtem Hoheitsanteil.
- Pumpenergie für die Saisonspeicherung ist nicht abgezogen.