

Bundesamt für Energie BFE

SPEICHERINHALT

CONTENU DES BASSINS D'ACCUMULATION

2016	Speicherinhalt - Contenu des bassins d'accumulation										Rhein in Rheinfelden - Rhin à Rheinfelden		
	Wallis -Valais		Graubünden - Grisons		Tessin - Tessin		Übrige CH - Reste CH		Total Schweiz - Suisse		Langjähriger Tagesmittelwert Moyenne journalière de longue date m³/s / 1933-2012	Aufgetretene Wasserführung Débit effectif m³/s / 12:00h	
	GWh 4'000	%	GWh 1'980	%	GWh 1'235	%	GWh 1'605	%	GWh 8820 (ab 01.04)	%			%
Montag / Lundi 00:00h													
04.01.2016	1'763	44.1%	1'026	51.8%	564	45.7%	699	43.1%	4'052	45.9%	788	682	87%
11.01.2016	1'694	42.4%	1'023	51.7%	538	43.6%	711	43.9%	3'966	44.9%	753	1'664	221%
18.01.2016	1'623	40.6%	996	50.3%	501	40.6%	703	43.4%	3'823	43.3%	766	866	113%
25.01.2016	1'463	36.6%	907	45.8%	449	36.4%	613	37.8%	3'432	38.8%	789	642	81%
01.02.2016	1'372	34.3%	853	43.1%	420	34.0%	599	37.0%	3'244	36.7%	759	1'968	259%
08.02.2016	1'289	32.2%	795	40.2%	407	33.0%	584	36.0%	3'075	34.8%	826	1'173	142%
15.02.2016	1'181	29.5%	730	36.9%	376	30.4%	560	34.6%	2'847	32.2%	825	1'305	158%
22.02.2016	1'058	26.5%	642	32.4%	338	27.4%	519	32.0%	2'557	28.9%	815	1'133	139%
29.02.2016	980	24.5%	600	30.3%	311	25.2%	506	31.2%	2'397	27.1%	704	998	142%
07.03.2016	864	21.6%	544	27.5%	273	22.1%	458	28.3%	2'139	24.2%	808	1'122	139%
14.03.2016	737	18.4%	497	25.1%	223	18.1%	412	25.4%	1'869	21.2%	837	808	97%
21.03.2016	611	15.3%	427	21.6%	194	15.7%	372	23.0%	1'604	18.2%	913	702	77%
28.03.2016	527	13.2%	391	19.7%	169	13.7%	366	22.6%	1'453	16.4%	973	634	65%
04.04.2016	448	11.2%	376	19.0%	161	13.0%	388	24.2%	1'373	15.5%	953	838	88%
11.04.2016	397	9.9%	360	18.2%	169	13.7%	398	24.8%	1'324	15.0%	1'033	874	85%
18.04.2016	342	8.6%	374	18.9%	175	14.2%	422	26.3%	1'313	14.9%	1'031	1'602	155%
25.04.2016	309	7.7%	379	19.1%	178	14.4%	449	28.0%	1'315	14.9%	1'068	1'452	136%
02.05.2016	248	6.2%	333	16.8%	149	12.1%	423	26.4%	1'153	13.1%	1'094	1'418	130%
09.05.2016	222	5.6%	311	15.7%	139	11.3%	451	28.1%	1'123	12.7%	1'174	1'074	91%
16.05.2016	216	5.4%	328	16.6%	159	12.9%	528	32.9%	1'231	14.0%	1'248	2'094	168%
23.05.2016	233	5.8%	341	17.2%	165	13.4%	530	33.0%	1'269	14.4%	1'329	1'523	115%
30.05.2016	292	7.3%	468	23.6%	240	19.4%	597	37.2%	1'597	18.1%	1'361	1'981	146%
06.06.2016	381	9.5%	612	30.9%	329	26.6%	681	42.4%	2'003	22.7%	1'419	1'946	137%
13.06.2016	560	14.0%	770	38.9%	406	32.9%	768	47.9%	2'504	28.4%	1'514	2'181	144%
20.06.2016	675	16.9%	946	47.8%	527	42.7%	847	52.8%	2'995	34.0%	1'521	2'508	165%
27.06.2016	983	24.6%	1'105	55.8%	620	50.2%	936	58.3%	3'644	41.3%	1'509	2'294	152%

Quelle Daten Wasserführung Rhein in Rheinfelden: Bundesamt für Umwelt BAFU

2016	Speicherinhalt - Contenu des bassins d'accumulation										Rhein in Rheinfelden - Rhin à Rheinfelden		
	Wallis -Valais		Graubünden - Grisons		Tessin - Tessin		Übrige CH - Reste CH		Total Schweiz- Suisse		Langjähriger Tagesmittelwert	Aufgetretene Wasserführung	
	GWh 4'000	%	GWh 1'980	%	GWh 1'240	%	GWh 1'605	%	GWh 8825 (ab 1.10.)	%	Moyenne journalière de longue date m³/s / 1933-2012	Débit effectif m³/s / 12.00h	%
Montag / Lundi 00:00h													
04.07.2016	1'348	33.7%	1'232	62.2%	688	55.7%	1'009	62.9%	4'277	48.5%	1'461	1'809	124%
11.07.2016	1'703	42.6%	1'322	66.8%	740	59.9%	1'068	66.5%	4'833	54.8%	1'460	1'428	98%
18.07.2016	1'992	49.8%	1'412	71.3%	793	64.2%	1'148	71.5%	5'345	60.6%	1'454	1'627	112%
25.07.2016	2'279	57.0%	1'448	73.1%	810	65.6%	1'133	70.6%	5'670	64.3%	1'380	1'406	102%
01.08.2016	2'584	64.6%	1'487	75.1%	824	66.7%	1'163	72.5%	6'058	68.7%	1'257	1'333	106%
08.08.2016	2'871	71.8%	1'568	79.2%	850	68.8%	1'251	77.9%	6'540	74.1%	1'243	1'536	124%
15.08.2016	3'075	76.9%	1'601	80.9%	872	70.6%	1'271	79.2%	6'819	77.3%	1'220	1'154	95%
22.08.2016	3'271	81.8%	1'634	82.5%	893	72.3%	1'314	81.9%	7'112	80.6%	1'221	1'071	88%
29.08.2016	3'470	86.8%	1'633	82.5%	909	73.6%	1'324	82.5%	7'336	83.2%	1'151	972	84%
05.09.2016	3'539	88.5%	1'626	82.1%	908	73.5%	1'312	81.7%	7'385	83.7%	1'099	940	86%
12.09.2016	3'608	90.2%	1'626	82.1%	914	74.0%	1'376	85.7%	7'524	85.3%	1'039	898	86%
19.09.2016	3'577	89.4%	1'626	82.1%	925	74.9%	1'363	84.9%	7'491	84.9%	984	802	82%
26.09.2016	3'541	88.5%	1'611	81.4%	905	73.3%	1'327	82.7%	7'384	83.7%	967	672	69%
03.10.2016	3'497	87.4%	1'593	80.5%	884	71.3%	1'234	76.9%	7'208	81.7%	914	594	65%
10.10.2016	3'459	86.5%	1'555	78.5%	864	69.7%	1'205	75.1%	7'083	80.3%	911	565	62%
17.10.2016	3'358	84.0%	1'531	77.3%	850	68.5%	1'167	72.7%	6'906	78.3%	862	502	58%
24.10.2016	3'245	81.1%	1'491	75.3%	818	66.0%	1'134	70.7%	6'688	75.8%	808	513	63%
31.10.2016	3'194	79.9%	1'491	75.3%	808	65.2%	1'157	72.1%	6'650	75.4%	801	626	78%
07.11.2016	3'139	78.5%	1'495	75.5%	799	64.4%	1'171	73.0%	6'604	74.8%	791	790	100%
14.11.2016	3'050	76.3%	1'463	73.9%	763	61.5%	1'127	70.2%	6'403	72.6%	816	839	103%
21.11.2016	2'954	73.9%	1'437	72.6%	747	60.2%	1'136	70.8%	6'274	71.1%	853	1'004	118%
28.11.2016	2'909	72.7%	1'436	72.5%	779	62.8%	1'133	70.6%	6'257	70.9%	836	674	81%
05.12.2016	2'736	68.4%	1'373	69.3%	745	60.1%	1'119	69.7%	5'973	67.7%	810	644	80%
12.12.2016	2'572	64.3%	1'284	64.8%	679	54.8%	1'061	66.1%	5'596	63.4%	843	502	60%
19.12.2016	2'356	58.9%	1'152	58.2%	636	51.3%	940	58.6%	5'084	57.6%	835	469	56%
26.12.2016	2'170	54.3%	1'060	53.5%	577	46.5%	870	54.2%	4'677	53.0%	794	477	60%

Quelle Daten Wasserführung Rhein in Rheinfelden: Bundesamt für Umwelt BAFU



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Speicherinhalt Schweiz (100% = 8'825 GWh)

Bundesamt für Energie BFE
Office fédéral de l'énergie OFEN



