



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'Environnement, des Transports,  
de l'Energie et de la Communication DETEC

**Office fédéral de l'énergie OFEN**

Juillet 2019

## **Le recensement du marché de l'énergie solaire en 2018**

---

Extrait de la statistique suisse des énergies renouvelables

Réalisé par

**SWISSOLAR**

Association suisse des professionnels de l'énergie solaire

Mandant

**Office fédéral de l'énergie**

Mandataire

**SWISSOLAR**

Association suisse des professionnels de l'énergie solaire

Neugasse 6, 8005 Zürich

Auteur

**Thomas Hostettler**

Ingenieurbüro Hostettler, 3005 Bern

Version française

**Nadine Mounir**

Agence Suisse romande, 1400 Yverdon-les-Bains

Cette étude a été réalisée sur mandat de l'Office fédéral de l'énergie. Son contenu n'engage que les auteurs.

**Office fédéral de l'énergie OFEN**

Mühlestrasse 4, CH-3063 Ittigen • Adresse postale: CH-3003 Bern

Tél. 058 462 56 11, Fax 058 463 25 00 • [contact@bfe.admin.ch](mailto:contact@bfe.admin.ch) • [www.bfe.admin.ch](http://www.bfe.admin.ch)

**Diffusion**

[www.bfe.admin.ch](http://www.bfe.admin.ch)

sous: Thèmes / Statistiques de l'énergie / Statistiques sectorielles

<b>1.</b>	<b>Introduction</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Réalisation de l'enquête</b>	<b>4</b>
2.1	Questionnaire	4
2.2	Retour des questionnaires	5
2.3	Méthode de recensement des données	5
2.4	Taux de couverture du marché	5
2.5	Electricité solaire d'origine photovoltaïque	5
2.6	Dispositifs de stockage électrique stationnaires	6
<b>3.</b>	<b>Inventaire des données énergétiques</b>	<b>7</b>
3.1	Recensement en vue d'inventaire	7
3.2	Recherche des données d'inventaire	7
3.3	Durées de vie retenues pour l'enquête	8
3.4	Surface et puissances installées	9
3.4.1	Surface de capteurs thermiques installée	9
3.4.2	Puissance de capteurs thermiques installée	9
3.4.3	Puissance de modules photovoltaïques installée	10
3.4.4	Capacité installée de dispositifs de stockage électrique	11
3.5	Production d'énergie	12
3.5.1	Production spécifique des capteurs solaires thermiques	12
3.5.1.1	Capteurs sous-vide et capteurs plans vitrés	12
3.5.1.2	Capteurs non-vitrés et capteurs non-vitrés à couche sélective	12
3.5.1.3	Production spécifique des capteurs plans et sous-vide (moyenne pondérée)	12
3.5.2	Production spécifique des installations photovoltaïques	12
3.5.3	Production d'énergie des capteurs thermiques	13
3.5.4	Production d'énergie des modules photovoltaïques	13
<b>4.</b>	<b>Ventes, surfaces, productions d'énergie</b>	<b>14</b>
4.1	Capteurs solaires thermiques en m <sup>2</sup> vendus en Suisse (modules photovoltaïques en kWp)	14
4.2	Total des surfaces installées pour la fin de l'année (capteurs solaires thermiques en m <sup>2</sup> et modules photovoltaïques en kWp)	14
4.3	Puissance installées en fin de chaque année en kW	14
4.4	Production d'énergie annuelle en MWh	14
<b>5.</b>	<b>Ventes de capteurs sous-vide</b>	<b>15</b>
<b>6.</b>	<b>Ventes de capteurs plans</b>	<b>16</b>
<b>7.</b>	<b>Ventes de capteurs plans non-vitrés à couche sélective</b>	<b>17</b>
<b>8.</b>	<b>Ventes de capteurs non-vitrés</b>	<b>18</b>
<b>9.</b>	<b>Ventes de modules photovoltaïques</b>	<b>19</b>
<b>10.</b>	<b>Graphiques du solaire thermique</b>	<b>20</b>
10.1	Ventes des capteurs solaires thermiques (m <sup>2</sup> )	20
10.2	Production d'énergie des capteurs thermiques (GWh/a)	20
10.3	Origine des capteurs plans (m <sup>2</sup> )	21
10.4	Exportation des capteurs vitrés (m <sup>2</sup> )	21
<b>11.</b>	<b>Graphiques du solaire photovoltaïque</b>	<b>22</b>
11.1	Ventes de modules photovoltaïques (kWp)	22
11.2	Production d'énergie des installations photovoltaïques (GWh/a)	22
11.3	Origine des modules photovoltaïques (MW)	23
11.4	Répartition des installations raccordées au réseau (MWp)	24
11.5	Répartition des installations raccordées au réseau (nombre)	24
11.6	Répartition des installations raccordées au réseau (MWp)	25
11.7	Répartition des installations raccordées au réseau (nombre)	25

## 1. Introduction

Depuis 1984, l'association suisse des professionnels de l'énergie solaire SWISSOLAR (auparavant SOLAR et SOFAS/PROMES) recense les données concernant les ventes de capteurs solaires thermiques et de modules photovoltaïques en Suisse. Ces données permettent entre-autres d'intégrer les statistiques SWISSOLAR dans la statistique suisse des énergies renouvelables. Depuis 1993, le recensement tient compte des besoins de ces deux rapports statistiques et permet notamment de déterminer la production d'énergie des installations solaires. Pour ce recensement, tout le matériel statistique a été collecté au secrétariat de l'association SWISSOLAR à Zürich. Le traitement des données ci-dessus a été complètement revu en 2002 afin de prendre en compte pour la première fois les durées de vie des différents types de capteurs et modules. Les surfaces installées de même que les productions d'énergie ont principalement été concernées.

L'édition 2017 de l'année dernière a vu apparaître le monitoring des dispositifs de stockage électrique stationnaires comme nouvel élément important. L'édition actuelle n'apporte que des ajustements mineurs, principalement des explications plus détaillées, qui devraient contribuer à une meilleure compréhension. L'adaptation aux directives des statistiques internationales restant d'actualité, le domaine des capteurs à air pour le séchage du foin n'y figure donc plus. La raison en est que ces capteurs sont considérés comme utilisation passive de l'énergie solaire et que celle-ci n'est plus prise en compte.

L'évaluation est effectuée par le secrétariat général de Swissolar, également responsable de la rédaction finale. Cette enquête a été réalisée sur mandat de l'Office fédéral de l'énergie.

## 2. Réalisation de l'enquête

### 2.1 Questionnaire

Les types de capteurs suivants ont été recensés :

- **Capteurs plans vitrés**
- **Capteurs sous vide**
- **Capteurs plans non-vitrés**

et depuis 2001 :

- **Capteurs plans non-vitrés à couche sélective**

ainsi que :

- **Modules photovoltaïques**

Le questionnaire de la statistique SWISSOLAR porte sur les paramètres suivants:

- **Origine des modules**
- **Mode de distribution**
- **Type d'installation**

(même si l'on ne s'intéresse qu'aux systèmes « ne » produisant que de l'eau chaude sanitaire ou servant à la production d'eau chaude sanitaire et l'appoint au chauffage)

- **Nombre d'installations solaires**

selon la taille.



## 2.2 Retour des questionnaires

Les questionnaires ont été adressés à 646 entreprises de la branche de l'énergie solaire suisse et 431 de ces entreprises y ont répondu. Celles-ci sont pour l'essentiel membres de Swissolar, référencées dans la liste des Pros du Solaire, ou actives dans la branche.

De toutes les données retournées, 269 réponses en provenance du domaine de l'électricité solaire ont été exploitées. Pour le domaine solaire thermique, 135 réponses ont été dépouillées et utilisées. A cette occasion, plusieurs réponses étaient possibles si bien qu'une entreprise pouvait fournir des données pour différents types de capteurs thermiques.

## 2.3 Méthode de recensement des données

Les données proviennent en premier lieu des entreprises fabriquant ou important directement des capteurs thermiques ou des modules photovoltaïques. Les données fournies par les autres entreprises contribuent au contrôle de la plausibilité des valeurs obtenues de même que la recherche de la répartition dans les différentes grandeurs, telles que modes de distribution ou lieu du montage.

## 2.4 Taux de couverture du marché

Le taux de couverture du marché évalué par les groupements professionnels de SWISSOLAR pour les catégories suivantes de capteurs et modules solaires représente pour l'année concernée (entre parenthèses les valeurs de l'année précédente) :

▪ Capteurs plans vitrés :	85 %	(85 %)
▪ Capteurs sous-vide :	82 %	(82 %)
▪ Capteurs plans non-vitrés :	70 %	(70 %)
▪ Capteurs plans non-vitrés à couche sélective :	75 %	(75 %)
▪ Modules photovoltaïques :	90 %	(90 %)

## 2.5 Electricité solaire d'origine photovoltaïque

Les ventes de modules photovoltaïques indiquées concernent les installations raccordées au réseau et les installations autonomes. L'incertitude évaluée du taux de couverture est d'environ 5 % (sur la base d'interviews d'experts). Pour la statistique de ventes, seule la puissance DC est prise en considération.

La méthode de recensement utilisée ne fournit néanmoins pas de données précises (paragraphe 9, tableaux 3 à 5) concernant les installations raccordées au réseau et autonomes de faible puissance ( $\leq 2$  kW). Dans le domaine des installations autonomes, la répartition selon la grandeur et la catégorie est mal étayée de par le manque relatif de réponses. De par la croissance massive du marché et la part toujours plus réduite des installations autonomes, le modèle ne peut les représenter qu'avec une exactitude limitée.

Depuis l'édition 2010, les données de recensement et la production spécifique des installations raccordées au réseau sont comparées avec celles de la banque de données Pronovo. La référence à la statistique de l'électricité solaire est donc supprimée.



## 2.6 Dispositifs de stockage électrique stationnaires

Afin de pouvoir observer l'évolution des dispositifs de stockage électrique stationnaires, les chiffres concernant leur utilisation ont été collectés pour la première fois lors du recensement de 2015. En substance, ils comprennent le nombre de dispositifs vendus, la capacité totale installée ainsi que la technologie de base (lithium-ion ou plomb). Concernant la couverture du marché par le recensement, les mêmes hypothèses que pour les modules PV sont considérés. Seuls les dispositifs connectés au réseau sont comptabilisés et évalués (pas de dispositif isolé).

Compte tenu qu'il s'agit pour le moment d'un monitoring de l'évolution, le recensement n'est pas représenté selon le modèle de cohortes.




## 3. Inventaire des données énergétiques

### 3.1 Recensement en vue d'inventaire

Le but est d'obtenir une information sur la diffusion et les parts de marché de l'énergie solaire en Suisse. Ceci exprimé pour l'année en cours par les trois grandeurs suivantes :

- Surface de capteurs installée (solaire thermique)
- Puissance installée (photovoltaïque)
- Production d'énergie (thermique et photovoltaïque)


Les chiffres de vente du solaire thermique sont évalués en mètres-carrés ( $m^2$ ) et basés sur la surface d'ouverture selon la figure ci-contre.



Les chiffres de vente du photovoltaïque sont évalués en kilowatt (kW) et basés sur la puissance DC maximale mesurée aux conditions standards STC (Standard Test Conditions).

### 3.2 Recherche des données d'inventaire

Les capteurs thermiques et modules photovoltaïques nouvellement mis en service apparaissent annuellement dans les chiffres de vente. Dans une phase suivante l'espérance de durée de vie est modélisée. Il en résultera les surfaces déjà installées pour chaque année. L'évaluation de l'année de recensement indique finalement l'état général en  $m^2$ . Si l'on multiplie ces différents états par la puissance spécifique resp. la production spécifique, on obtient finalement par sommation la puissance totale installée resp. la production annuelle totale.




### 3.3 Durées de vie retenues pour l'enquête

Le taux de rebut est décrit par une distribution normale caractérisée par les deux grandeurs que sont la durée de vie moyenne et son domaine de dispersion. La durée de vie des capteurs solaires thermiques et des modules photovoltaïques est fixée en intervalles de cinq ans et les années intermédiaires interpolées. Le domaine de dispersion est fixé à un tiers de la durée de vie moyenne. Les tableaux et graphiques suivants représentent les catégories de l'enquête par intervalles de cinq ans :

Genre / Année de vente	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015
Capteurs plans	15.0	20.0	22.5	25.0	25.0	25.0	25.0
Capteurs sous vide	15.0	17.5	20.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Capteurs non-vitrés	15.0	15.0	17.5	20.0	20.0	20.0	20.0
Capteurs non-vitrés à couche sélective	30.0	30.0	32.5	35.0	35.0	35.0	35.0
Modules photovoltaïques	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	33.0

#### A l'exemple des capteurs sous-vide :

Inventaire en fonction de l'âge et de l'année de vente



Année de vente	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2015
Durée de vie moyenne*	15.0	17.5	20.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Domaine de dispersion**	5.0	5.8	6.7	8.3	8.3	8.3	8.3

\* Années intermédiaires interpolées

\*\* Fixé à un tiers de la durée de vie moyenne

Pour plus d'information se référer à l'étude ci-dessous (uniquement en allemand): BfE-Zusatzbericht: Neue Statistik Markterhebung Sonnenenergie, Dokumentation der Überarbeitung 2002, Dr. Georges Reber, 2003 Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie SOLAR





### 3.4 Surface et puissances installées

Afin d'étudier les variations du marché de l'énergie solaire, les données ont été évaluées selon les aspects suivants :

- surface de capteurs installée, resp. puissance et production d'énergie.

#### 3.4.1 Surface de capteurs thermiques installée

Pour l'utilisation thermique de l'énergie solaire, la surface de capteurs installée est le paramètre le plus important de l'installation.

Surfaces vendues et installées durant l'année de recensement (inclus les valeurs de l'année précédente et les variations) :

Catégorie	Surface 2018 (m <sup>2</sup> )	Surface 2017 (m <sup>2</sup> )	Variation (m <sup>2</sup> )	Variation (%)
Capteurs-plans vitrés	53'429	57'774	- 4'345	- 7.5
Capteurs sous vide	5'078	6'626	- 1'548	- 23.4
Capteurs-plans non-vitrés	4'290	3'478	+ 812	+ 23.3
Capteurs-plans non-vitrés à couche sélective	1'350	1'453	- 103	- 7.1

#### 3.4.2 Puissance de capteurs thermiques installée

Les valeurs ci-dessous sont utilisées pour déterminer la puissance installée de capteurs thermiques:

- Capteurs sous-vide : 700 W / m<sup>2</sup>
- Capteurs plans vitrés : 700 W / m<sup>2</sup>
- Capteurs plans non-vitrés : 800 W / m<sup>2</sup>
- Capteurs plans non-vitrés à couche sélective : 700 W / m<sup>2</sup>



### 3.4.3 Puissance de modules photovoltaïques installée

La puissance installée (en kW DC) correspond à la somme des puissances nominales des installations photovoltaïques réalisées. A partir de l'édition 2012, la part des installations montées (en production) sera indiquée en % des ventes de modules photovoltaïques. Sur la base des réponses au questionnaire adressé à certains installateurs, la valeur pour 2018 est estimée, comme pour l'année dernière, à 90 %.

Puissances vendues et installées durant l'année de recensement :

Catégorie	Puissance 2018 (kW)	Puissance 2017 (kW)	Variation (kW)	Variation (%)
Installations raccordées au réseau	269'020	240'435	+ 28'585	+ 11.9
Installations autonomes	1'680	390	+ 1'290	+ 330.8
<b>Total installations PV vendues</b>	<b>270'700</b>	<b>240'825</b>	<b>+ 29'875</b>	<b>+ 12.4</b>

Les variations se rapportent à l'année précédente.

Puissances vendues et installées durant l'année de recensement, en tenant compte de la part des installations montées en fin d'année :

Catégorie	Puissance 2018 (kW)	Puissance 2017 (kW)	Variation (kW)	Variation (%)
Installations PV vendues	270'700	240'825	+ 29'875	+ 12.4
dont 90 % sont montées	243'630	216'743		
Report annuel	27'070	24'082		
<b>Installations montées</b>	<b>Puissance 2018 (kW)</b>	<b>Puissance 2017 (kW)</b>	<b>Variation (kW)</b>	<b>Variation (%)</b>
90 % des ventes	243'630	216'743	+ 26'887	+ 12.4
Report de l'année précédente	24'082	26'355		
Total install. PV montées <sup>(1)</sup>	267'712	243'098		

Les variations se rapportent à l'année précédente.

(1) Jusqu'à maintenant, les maîtres d'ouvrage ont toujours fait pression pour raccorder les installations au réseau et les mettre en service avant la fin de l'année, pour éviter la baisse des tarifs RPC de fin d'année. A fin 2014, pour la première fois, aucune baisse des tarifs n'était programmée. Si bien que bon nombre d'installations étaient bien réalisées à cette date, mais mises en service seulement l'année d'après pour des raisons financières. En effet, comme la RPC est touchée durant 20 années civiles, les mois d'exploitation de l'année de mise en service perçus en plus constituent un gain supplémentaire.

### 3.4.4 Capacité installée de dispositifs de stockage électrique

La capacité installée (nominale) est la caractéristique la plus importante d'un dispositif de stockage d'énergie. Les valeurs mentionnées sont arrondies au 5 supérieur. Durant l'année de recensement, les capacités et nombre de dispositifs suivants ont été installés (incl. valeurs de l'année précédente et évolutions):

Capacité installée de dispositifs de stockage selon la technologie :

Catégorie de dispositif de stockage (vente)	Capacité 2018 (kWh)	Capacité 2017 (kWh)	Variation (kWh)	Variation (%)
Batterie lithium-ion	14'290	9'735	+ 4'555	+ 46.8
Batterie en plomb	355	590	- 235	- 39.8
<b>Capacité totale de stockage</b>	<b>14'645</b>	<b>10'325</b>	<b>+ 4'320</b>	<b>+ 41.8</b>

Nombre de dispositifs installés selon la technologie :

Catégorie de dispositif de stockage (vente)	Nombre 2018 (Pièce)	Nombre 2017 (Pièce)	Variation (Pièce)	Variation (%)
Batterie lithium-ion	1'565	1'225	+ 340	+ 27.8
Batterie en plomb	25	35	- 10	- 28.6
<b>Nombre total de dispositifs</b>	<b>1'590</b>	<b>1'260</b>	<b>+ 330</b>	<b>+ 26.2</b>

La vente de dispositifs de stockage a lieu dans plus que 90 % des cas via un vendeur de systèmes. Les dispositifs restants sont achetés par l'installateur directement chez le fabricant.

La capacité de stockage totale a évolué comme suit :

Catégorie de dispositif de stockage (vente)	Capacité 2018 (kWh)	Capacité 2017 (kWh)	Variation (kWh)	Variation (%)
Batterie lithium-ion	29'190	14'900	+ 14'290	+ 95.9
Batterie en plomb	1'095	740	+ 355	+ 48.0
<b>Capacité totale de stockage</b>	<b>30'285</b>	<b>15'640</b>	<b>+ 14'645</b>	<b>+ 93.6</b>

## 3.5 Production d'énergie

### 3.5.1 Production spécifique des capteurs solaires thermiques

#### 3.5.1.1 Capteurs sous-vide et capteurs plans vitrés

Domaines d'application	Production spécifique des capteurs sous-vide	Production spécifique des capteurs plans vitrés
Eau chaude sanitaire (ECS), villa	480 kWh / m <sup>2</sup> a	450 kWh / m <sup>2</sup> a
Eau chaude sanitaire, locatif	620 kWh / m <sup>2</sup> a	590 kWh / m <sup>2</sup> a
ECS et appoint chauffage, villa et locatif	360 kWh / m <sup>2</sup> a	270 kWh / m <sup>2</sup> a
Autres applications	570 kWh / m <sup>2</sup> a	540 kWh / m <sup>2</sup> a

#### 3.5.1.2 Capteurs non-vitrés et capteurs non-vitrés à couche sélective

Capteurs non-vitrés :	300 kWh / m <sup>2</sup> a
Capteurs non-vitrés à couche sélective :	400 kWh / m <sup>2</sup> a

On utilise principalement les capteurs plans non-vitrés pour tempérer l'eau des piscines. La valeur de la production spécifique ne peut-être modifiée que par des prescriptions techniques.

#### 3.5.1.3 Production spécifique des capteurs plans et sous-vide (moyenne pondérée)

La production spécifique des capteurs plans et sous-vide correspond à une valeur moyenne obtenue par la synthèse des ventes figurant dans les tableaux 5.3 et 6.3 ainsi que par les productions spécifiques des différents domaines d'application définies au paragraphe 3.5.1.1. Depuis le recensement de 2002, la moyenne de production de chaque cohorte annuelle est déterminée et utilisée pendant toute la durée de vie.

### 3.5.2 Production spécifique des installations photovoltaïques

Production spécifique des installations raccordées au réseau :	980 kWh / kWp <sup>(1)</sup>
Facteur moyen d'utilisation des installations autonomes :	0.6
Production spécifique des installations autonomes :	590 kWh / kWp

2) La valeur moyenne se montait à 980 kWh/kWp en 2018 (2017: 970 kWh/kWp). Cette valeur était de 480 kWh/kWp jusqu'en 2002 pour les installations autonomes. Le facteur moyen de 0.6 provient d'un dimensionnement choisi trop grand pour obtenir une autonomie déterminée du générateur solaire. Il en résulte qu'une partie de l'énergie produite n'est pas utilisée et donc perdue.



### 3.5.3 Production d'énergie des capteurs thermiques

Les installations solaires thermiques ont délivré les quantités d'énergie suivantes selon leurs productions spécifiques respectives sous chiffre 3.5.1 :

Catégorie	Energie 2018 (MWh)	Energie 2017 (MWh)	Variation (MWh)	Variation (%)
Capteurs-plans vitrés	597'510	579'720	+ 17'790	+ 3.1
Capteurs sous vide	55'360	55'950	- 590	- 1.1
Capteurs-plans non-vitrés	45'940	47'940	- 2'000	- 4.2
Capteurs-plans non-vitrés à couche sélective	13'660	13'100	+ 560	+ 4.3

### 3.5.4 Production d'énergie des modules photovoltaïques

Les installations photovoltaïques (raccordées au réseau et autonomes) ont délivré les quantités d'énergie suivantes selon leurs productions spécifiques respectives sous chiffre 3.5.2 :

Catégorie	Energie 2018 (MWh)	Energie 2017 (MWh)	Variation (MWh)	Variation (%)
Installations raccordées au réseau	1'942'210	1'680'840	+ 261'370	+ 15.5
Installations autonomes <sup>(3)</sup>	2'890	2'370	+ 520	+ 21.9
<b>Total installations photovoltaïques</b>	<b>1'945'100</b>	<b>1'683'210</b>	<b>+ 261'890</b>	<b>+ 15.6</b>

La puissance installée est la somme des puissances des installations montées à fin 2017, auquel s'ajoute une part des puissances montées au cours de l'année sous revue. En 2014, suite à des modifications légales (voir note (1) sous chiffre 3.4.3), cette part doit tenir compte de l'augmentation effective de la puissance. Elle est estimée à 30 %, selon une enquête menée auprès de spécialistes.

La quantité d'énergie produite en 2018, soit presque 1'942 GWh, correspond à 3.38 % des besoins en électricité (consommation finale) qui se montent à 57'600 GWh.

(3) La puissance installée totale et le rendement énergétique des systèmes photovoltaïques autonomes sont basés sur une base de données actualisée (au 10 juillet 2019). Les données de la statistique 2018 des énergies renouvelables et la statistique globale 2018 de l'énergie de l'OFEN sont basées sur les évaluations effectuées en juin 2019.

## 4. Ventes, surfaces, productions d'énergie

### 4.1 Capteurs solaires thermiques en m<sup>2</sup> vendus en Suisse (modules photovoltaïques en kWp)

Ventes annuelles	Unité	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Capteurs plans	m <sup>2</sup>	10'623	20'816	24'277	37'472	129'026	129'142	125'609	107'962	98'744	76'275	51'150	57'774	53'429
Capteurs sous-vide	m <sup>2</sup>	1'482	1'654	2'225	1'660	15'746	8'721	17'287	14'012	14'403	15'485	9'895	6'626	5'078
Sous-total capteurs vitrés	m <sup>2</sup>	12'105	22'470	26'502	39'132	144'772	137'863	142'896	121'974	113'147	91'760	61'045	64'400	58'507
Capteurs non-vitrés	m <sup>2</sup>	13'795	22'435	15'463	9'480	10'806	6'296	7'895	5'990	3'265	4'112	2'906	3'478	4'290
Capteurs non-vitrés à couche sélective	m <sup>2</sup>	0	0	0	1'235	1'138	2'744	3'920	4'962	1'222	2'564	2'748	1'453	1'350
Sous-total capteurs non-vitrés	m <sup>2</sup>	13'795	22'435	15'463	10'715	11'944	9'040	11'815	10'952	4'487	6'676	5'654	4'931	5'640
Modules photovoltaïques	kWp	1'190	780	2'180	4'200	47'710	103'480	226'280	329'860	302'850	337'460	263'560	240'830	270'700

### 4.2 Total des surfaces installées pour la fin de l'année (capteurs solaires thermiques en m<sup>2</sup> et modules photovoltaïques en kWp)

Surfaces installées en fin de chaque année	Unité	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Capteurs plans	m <sup>2</sup>	33'800	109'510	227'280	344'780	745'150	864'440	980'970	1'085'760	1'175'880	1'248'810	1'296'480	1'333'290	1'369'440
Capteurs sous-vide	m <sup>2</sup>	9'200	18'390	22'300	24'060	50'110	61'160	72'980	87'440	100'450	114'180	125'620	132'590	137'060
Sous-total capteurs vitrés	m <sup>2</sup>	43'000	127'900	249'580	368'840	795'260	925'600	1'053'950	1'173'200	1'276'330	1'362'990	1'422'100	1'465'880	1'506'500
Capteurs non-vitrés	m <sup>2</sup>	54'200	123'440	195'400	208'750	199'540	197'010	192'950	188'710	182'190	174'810	167'390	159'820	153'140
Capteurs non-vitrés à couche sélective	m <sup>2</sup>	0	0	0	5'920	13'310	15'250	18'590	23'030	26'120	28'010	30'660	32'760	34'150
Sous-total capteurs non-vitrés	m <sup>2</sup>	54'200	123'440	195'400	212'670	212'850	212'260	211'540	211'740	208'310	202'820	198'050	192'580	187'290
Modules photovoltaïques	kWp	2'450	8'320	15'890	28'300	125'350	222'910	436'520	755'560	1'060'590	1'393'950	1'964'170	1'906'430	2'173'220
- dont installations raccordées au réseau	kWp	2'080	7'070	13'730	25'670	122'360	219'920	433'480	752'380	1'056'880	1'390'100	1'660'210	1'902'250	2'167'580

### 4.3 Puissance installées en fin de chaque année en kW

Puissances installées en fin de chaque année	Unité	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Capteurs plans	kW	23'660	76'650	159'090	241'350	521'600	605'110	686'680	760'030	823'120	874'170	907'540	933'300	958'610
Capteurs sous-vide	kW	6'440	12'870	15'610	16'850	35'080	42'810	51'080	61'210	70'320	79'930	87'940	92'810	95'940
Sous-total capteurs vitrés	kW	30'100	89'520	174'700	258'200	556'680	647'920	737'760	821'240	893'440	954'100	995'480	1'026'110	1'054'550
Capteurs non-vitrés	kW	43'360	98'760	156'320	165'400	159'630	157'610	154'360	150'970	145'750	139'850	133'910	127'850	122'510
Capteurs non-vitrés à couche sélective	kW	0	0	0	4'150	9'320	10'680	13'010	16'120	18'280	19'610	21'460	22'930	23'910
Sous-total capteurs non-vitrés	kW	43'360	98'760	156'320	169'550	168'950	168'290	167'370	167'090	164'030	159'460	155'370	150'780	146'420
Modules photovoltaïques <sup>(3)</sup>	kWp	2'450	8'320	15'890	28'300	125'350	222'910	436'520	755'560	1'060'590	1'393'950	1'964'170	1'906'430	2'173'220
- dont installations raccordées au réseau	kWp	2'080	7'070	13'730	25'670	122'360	219'920	433'480	752'380	1'056'880	1'390'100	1'660'210	1'902'250	2'167'580

### 4.4 Production d'énergie annuelle en MWh

Production d'énergie pour l'année considérée	Unité	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Capteurs plans	MWh	11'780	40'830	88'060	141'070	316'320	367'710	416'950	462'260	503'710	538'730	561'680	579'720	597'510
Capteurs sous-vide	MWh	3'210	6'850	8'730	9'930	21'740	26'890	32'480	39'190	45'530	52'810	56'500	55'950	55'360
Sous-total capteurs vitrés	MWh	14'990	47'680	96'790	151'000	338'060	394'600	449'430	501'450	549'240	591'540	618'180	635'670	652'870
Capteurs non-vitrés	MWh	14'420	35'370	57'470	61'540	59'760	59'030	57'840	56'580	54'640	52'430	50'210	47'940	45'940
Capteurs non-vitrés à couche sélective	MWh	0	0	0	2'370	5'330	6'100	7'430	9'210	10'450	11'200	12'260	13'100	13'660
Sous-total capteurs non-vitrés	MWh	14'420	35'370	57'470	63'910	65'090	65'130	65'270	65'790	65'090	63'630	62'470	61'040	59'600
Modules photovoltaïques <sup>(3)</sup>	MWh	1'450	5'930	11'190	20'740	93'640	168'050	299'470	500'470	841'570	1'118'550	1'333'500	1'683'210	1'945'100
- dont installations raccordées au réseau	MWh	1'310	5'360	10'180	19'470	91'990	166'260	297'710	498'760	839'510	1'116'360	1'331'380	1'680'840	1'942'210

- (3) La puissance installée totale et le rendement énergétique des systèmes photovoltaïques autonomes sont basés sur une base de données actualisée (au 10 juillet 2019). Les données de la statistique 2018 des énergies renouvelables et la statistique globale 2018 de l'énergie de l'OFEN sont basées sur les évaluations effectuées en juin 2019.



## 5. Ventes de capteurs sous-vide

Tableau 1

Origine des capteurs		Surface [m <sup>2</sup> ]
Production nationale	produit fini	2'256
Production nationale	en pièces détachées	0
Importation		3'432
		0
		0
		0
<b>Total</b>		<b>5'688</b>
Exportation		610
<b>Total des ventes en Suisse</b>		<b>5'078</b>

Tableau 3

Type d'installation		Surface [ % ]	Nombre d'inst.
Maisons individuelle	seul. eau chaude sanitaire (ECS)	10.9	115
Maisons individuelle	ECS et chauffage	13.1	74
Maisons à plusieurs logements	seul. eau chaude sanitaire (ECS)	57.9	109
Maisons à plusieurs logements	ECS et chauffage	18.1	69
Industrie, artisanat	seul. eau chaude sanitaire (ECS)	0.0	0
Industrie, artisanat	ECS et chauffage	0.0	0
Agriculture	seul. eau chaude sanitaire (ECS)	0.0	0
Agriculture	ECS et chauffage	0.0	0
Services	seul. eau chaude sanitaire (ECS)	0.0	0
Services	ECS et chauffage	0.0	0
Secteur public	seul. eau chaude sanitaire (ECS)	0.0	0
Secteur public	ECS et chauffage	0.0	0
Transports	seul. eau chaude sanitaire (ECS)	0.0	0
Transports	ECS et chauffage	0.0	0
<b>Total des ventes en Suisse</b>		<b>100</b>	<b>367</b>

Le volume recensé du marché est estimé à 82%. Les valeurs indiquées sont arrondies à 100%.

Tableau 2

Distribution des capteurs		Surface [m <sup>2</sup> ]
Besoins propres (auto-construction)		63
Directement au maître de l'ouvrage		44
Par l'installateur		4'971
Par d'autres entreprises		0
<b>Total des ventes en Suisse</b>		<b>5'078</b>

<b>Puissance en kW</b>	<b>3'555</b>
------------------------	--------------

Tableau 4

Nombre d'installations selon la taille		Nombre d'inst.
Taille de l'installation		
Installations compactes selon SPF		0
1 à 10 m <sup>2</sup>		215
11 à 20 m <sup>2</sup>		98
21 à 50 m <sup>2</sup>		54
51 à 100 m <sup>2</sup>		0
plus de 100 m <sup>2</sup>		0
<b>Total</b>		<b>367</b>

Tableau 5

Installations remplacées		Surface [m <sup>2</sup> ]
<b>Total</b>		<b>94</b>



## 6. Ventes de capteurs plans

Tableau 1

Origine des capteurs		Surface [m <sup>2</sup> ]
Production nationale	produit fini	37'998
Production nationale	en pièces détachées	368
Production nationale	auto-construction	0
Importation		38'122
		0
		0
<b>Total</b>		<b>76'488</b>
Exportation		23'059
<b>Total des ventes en Suisse</b>		<b>53'429</b>

Tableau 2

Distribution des capteurs		Surface [m <sup>2</sup> ]
Besoins propres (auto-construction)		454
Directement au maître de l'ouvrage		1'374
Par l'installateur		48'655
Par d'autres entreprises		2'946
<b>Total des ventes en Suisse</b>		<b>53'429</b>

<b>Puissance en kW</b>	<b>37'400</b>
------------------------	---------------

Tableau 3

Type d'installation			Surface [ % ]	Nombre d'inst.
Maisons individuelle	seul. eau chaude sanitaire (ECS)		34.2	2'652
Maisons individuelle	ECS et chauffage		20.3	915
Maisons à plusieurs logements	seul. eau chaude sanitaire (ECS)		37.5	936
Maisons à plusieurs logements	ECS et chauffage		4.8	109
Industrie, artisanat	seul. eau chaude sanitaire (ECS)		0.4	7
Industrie, artisanat	ECS et chauffage		0.7	7
Agriculture	seul. eau chaude sanitaire (ECS)		0.2	4
Agriculture	ECS et chauffage		0.1	4
Services	seul. eau chaude sanitaire (ECS)		0.1	4
Services	ECS et chauffage		0.0	0
Secteur public	seul. eau chaude sanitaire (ECS)		1.0	39
Secteur public	ECS et chauffage		0.7	11
Transports	seul. eau chaude sanitaire (ECS)		0.0	0
Transports	ECS et chauffage		0.0	0
<b>Total des ventes en Suisse</b>			<b>100</b>	<b>4'688</b>

Tableau 4

Nombre d'installations selon la taille		Nombre d'inst.
Taille de l'installation		
Installations compactes selon SPF		3
1 à 10 m <sup>2</sup>		3'090
11 à 20 m <sup>2</sup>		1'117
21 à 50 m <sup>2</sup>		424
51 à 100 m <sup>2</sup>		32
plus de 100 m <sup>2</sup>		22
		0
<b>Total</b>		<b>4'688</b>

Tableau 5

Installations remplacées		Surface [m <sup>2</sup> ]
<b>Total</b>		<b>622</b>

Le volume recensé du marché est estimé à 85%. Les valeurs indiquées sont arrondies à 100%.





## 7. Ventes de capteurs plans non-vitrés à couche sélective

**Tableau 1**

Origine des capteurs		Surface [m <sup>2</sup> ]
Production nationale	produit fini	1'483
Production nationale	en pièces détachées	0
Importation		0
		0
		0
<b>Total</b>		<b>1'483</b>
Exportation		133
<b>Total des ventes en Suisse</b>		<b>1'350</b>

**Tableau 2**

Distribution des capteurs		Surface [m <sup>2</sup> ]
Besoins propres (auto-construction)		0
Directement au maître de l'ouvrage		0
Par l'installateur		1'350
Par d'autres entreprises		0
<b>Total des ventes en Suisse</b>		<b>1'350</b>

<b>Puissance en kW</b>	<b>945</b>
------------------------	------------

**Tableau 3**

Type d'installation		Surface [% ]	Nombre d'inst.
Maisons individuelle	seul. eau chaude sanitaire (ECS)	k. Ang.	k. Ang.
Maisons individuelle	ECS et chauffage	0.0	0
Maisons à plusieurs logements	seul. eau chaude sanitaire (ECS)	0.0	0
Maisons à plusieurs logements	ECS et chauffage	0.0	0
Industrie, artisanat	seul. eau chaude sanitaire (ECS)	0.0	0
Industrie, artisanat	ECS et chauffage	0.0	0
Agriculture	seul. eau chaude sanitaire (ECS)	0.0	0
Agriculture	ECS et chauffage	0.0	0
Services	seul. eau chaude sanitaire (ECS)	0.0	0
Services	ECS et chauffage	0.0	0
Secteur public	seul. eau chaude sanitaire (ECS)	0.0	0
Secteur public	ECS et chauffage	0.0	0
Transports	seul. eau chaude sanitaire (ECS)	0.0	0
Transports	ECS et chauffage	0.0	0
<b>Total des ventes en Suisse</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**Tableau 4**

Nombre d'installations selon la taille		Nombre d'inst.
Taille de l'installation		k. Ang.
Installations compactes selon SPF		k. Ang.
1 à 20 m <sup>2</sup>		0
21 à 50 m <sup>2</sup>		0
51 à 100 m <sup>2</sup>		0
101 à 200 m <sup>2</sup>		0
plus de 200 m <sup>2</sup>		0
<b>Total</b>		<b>0</b>

**Tableau 5**

Installations remplacées		Surface [m <sup>2</sup> ]
<b>Total</b>		<b>50</b>

Le volume recensé du marché est estimé à 75%. Les valeurs indiquées sont arrondies à 100%.



## 8. Ventes de capteurs non-vitrés

Tableau 1

Origine des capteurs		Surface [m <sup>2</sup> ]
Production nationale	produit fini	0
Production nationale	en pièces détachées	0
Importation		4'290
		0
		0
		0
<b>Total</b>		<b>4'290</b>
Exportation		0
<b>Total des ventes en Suisse</b>		<b>4'290</b>

Tableau 3

Type d'installation			Surface [ % ]	Nombre d'inst.
Maisons individuelle	seul. eau chaude sanitaire (ECS)		35.7	157
Maisons individuelle	ECS et chauffage		15.3	92
Maisons à plusieurs logements	seul. eau chaude sanitaire (ECS)		17.8	55
Maisons à plusieurs logements	ECS et chauffage		31.2	28
Industrie, artisanat	seul. eau chaude sanitaire (ECS)		0.0	0
Industrie, artisanat	ECS et chauffage		0.0	0
Agriculture	seul. eau chaude sanitaire (ECS)		0.0	0
Agriculture	ECS et chauffage		0.0	0
Services	seul. eau chaude sanitaire (ECS)		0.0	0
Services	ECS et chauffage		0.0	0
Secteur public	seul. eau chaude sanitaire (ECS)		0.0	0
Secteur public	ECS et chauffage		0.0	0
Transports	seul. eau chaude sanitaire (ECS)		0.0	0
Transports	ECS et chauffage		0.0	0
<b>Total des ventes en Suisse</b>			<b>100</b>	<b>332</b>

Tableau 2

Distribution des capteurs		Surface [m <sup>2</sup> ]
Besoins propres (auto-construction)		0
Directement au maître de l'ouvrage		300
Par l'installateur		3'990
Par d'autres entreprises		0
<b>Total des ventes en Suisse</b>		<b>4'290</b>

<b>Puissance en kW</b>	<b>3'432</b>
------------------------	--------------

Tableau 4

Nombre d'installations selon la taille		Nombre d'inst.
Taille de l'installation		
Installations compactes selon SPF		0
1 à 20 m <sup>2</sup>		286
21 à 50 m <sup>2</sup>		28
51 à 100 m <sup>2</sup>		18
101 à 200 m <sup>2</sup>		0
plus de 200 m <sup>2</sup>		0
<b>Total</b>		<b>332</b>

Tableau 5

Installations remplacées		Surface [m <sup>2</sup> ]
<b>Total</b>		<b>127</b>

Le volume recensé du marché est estimé à 70%. Les valeurs indiquées sont arrondies à 100%.



## 9. Ventes de modules photovoltaïques

Tableau 1

Origine des modules	
	Puissance [kWp]
Production nationale	42'775
Importation	257'175
<b>Total</b>	<b>299'950</b>
Exportation	29'250
<b>Total des ventes en Suisse</b>	<b>270'700</b>

Tableau 2

Distribution des modules	
	[%]
Directement au maître de l'ouvrage	48
Par l'installateur	50
Par d'autres entreprises	3
<b>Total des ventes en Suisse</b>	<b>100</b>

Tableau 3

Type d'installation		
Installations raccordées au réseau	Puissance [kWp]	Nombre d'inst.
Maisons individuelle	83'920	9'903
Maisons à plusieurs logements	37'650	1'896
Industrie, artisanat	87'005	986
Agriculture	22'040	521
Services	5'910	137
Secteur public	29'420	389
Transports	170	5
Divers	2'905	78
<b>Total</b>	<b>269'020</b>	<b>13'915</b>

Tableau 5

Installations remplacées		
	Puissance [kWp]	Nombre d'inst.
Maisons individuelle	0	0
Maisons à plusieurs logements	0	0
Industrie, artisanat	0	0
Agriculture	0	0
Services	0	0
Secteur public	0	0
Transports	0	0
Divers	482	0
<b>Total</b>	<b>482</b>	<b>0</b>

Tableau 4


Nombre d'installations selon la taille		
	Puissance [kWp]	Nombre d'inst.
<b>Installations autonomes</b>		
20 à 250 Wp	983	1'078
251 à 1'000 Wp	320	421
plus de 1 kWp	377	134
<b>Total des installations autonomes</b>	<b>1'680</b>	<b>1'633</b>
<b>Installations raccordées au réseau</b>		
jusque 4 kWp	3'130	1'227
de 4 à 20 kWp	90'268	10'057
de 20 à 30 kWp	31'080	1'216
de 30 à 50 kWp	20'669	564
de 50 à 100 kWp	29'333	440
de 100 à 1000 kWp	32'633	410
plus de 1000 kWp	1'907	2
<b>Total des installations raccordées au réseau</b>	<b>269'020</b>	<b>13'916</b>
<b>Total</b>	<b>270'700</b>	<b>15'549</b>

Le volume recensé du marché est estimé à 90%. Les valeurs indiquées sont arrondies à 100%.




## 10. Graphiques du solaire thermique


### 10.1 Ventes des capteurs solaires thermiques (m<sup>2</sup>)




### 10.2 Production d'énergie des capteurs thermiques (GWh/a)



### 10.3 Origine des capteurs plans (m<sup>2</sup>)




### 10.4 Exportation des capteurs vitrés (m<sup>2</sup>)




## 11. Graphiques du solaire photovoltaïque


### 11.1 Ventes de modules photovoltaïques (kWp)




### 11.2 Production d'énergie des installations photovoltaïques (GWh/a)




### 11.3 Origine des modules photovoltaïques (MW)



## 11.4 Répartition des installations raccordées au réseau (MWp)




## 11.5 Répartition des installations raccordées au réseau (nombre)





## 11.6 Répartition des installations raccordées au réseau (MWp)



## 11.7 Répartition des installations raccordées au réseau (nombre)

