



Statistica degli impianti idroelettrici della Svizzera

Tabella 13 / UR Centrali esistenti con quota parte di sovranità del cantone: Uri
(ordinate secondo la data della prima messa in servizio)

Stato al: 1° gennaio 2026

Numero della centrale	Nome della centrale	Messa in servizio		Portata massima utilizzabile (Portata elevata massima) (m3/s)	Potenza installata delle turbine (Potenza installata delle pompe) (MW)	Potenza mass. disponibile ai morsetti dei generatori (Potenza mass. che può essere assorbita dai motori) (MW)	Produzione media prevista (pompaggio-turbinaggio non compreso) (Consumo medio d'energia) (pompaggio-turbinaggio non compreso)		
		Primo	Dopo l'ultima trasformazione				Inverno (GWh)	Estate (GWh)	Anno (GWh)
1 301500	Bürglen Loreto	1895	1967	2.40	1.50	1.50	2.50	5.20	7.70
2 300800	Gurtellen	1900	2017	2.00	10.00	9.82	6.60	32.20	38.80
3 300100	Hospental	1902	1977	1.60	2.00	1.95	1.60	5.30	6.90
4 301000	Arniberg	1910	1969	1.80	13.30	13.00	9.72	37.50	47.22
5 300200	Realp 1	1914	2008	0.20	0.90	0.88	0.70	3.30	4.00
6 600400 *	Ritom 1	1920	1958	6.60	9.57	9.57	24.80	21.61	46.40
7 300900	Amsteg	1923	1998	50.00	120.00	120.00	120.20	323.30	443.50
8 301200	Bocki 1	1931	1997	0.55	1.70	1.60	2.60	6.00	8.60
9 600100 *	Lucendro	1947		7.00	30.00	29.00	34.85	16.30	51.15
10 600200 *	Tremola-Sella Centrale pomp.	1947		(1.20)	(0.49)	(0.56)	(0.89)	(0.99)	(1.88)
11 300700	Wassen Pfaffensprung	1949	1992	26.00	58.00	53.75	100.00	190.00	290.00
12 301700	Isenthal Bolzbach	1955	2025	3.80 (0.63)	12.50 (2.80)	12.00 (2.80)	14.70	31.00	45.70
13 301600	Kleintal Isenthal	1959	2009	0.80	1.20	1.18	1.00	3.80	4.80
14 302200 *	Hinterthal Hüribach	1960		1.10	0.06	0.06	0.07	0.17	0.24
15 300500	Göschenen Andermatt	1961		12.00	33.26	32.50	42.00	84.00	126.00
16 300300	Oberalp	1961	2002	0.80	2.90	3.00	2.70	7.40	10.10
17 300400	Göschenen Göscheneralp	1962		30.00	164.80	160.65	125.30	168.00	293.30

- Sono prese in considerazione solo le centrali con una potenza massima uguale o superiore a 300kW.
- Nella colonna "Numero della centrale" gli impianti internazionali sono segnati con una "I", quelli intercantonali con una "***".
- Impianti internazionali: per la potenza e l'energia, è presa in considerazione solo la parte di sovranità svizzera.
- Impianti intercantonali: la potenza e l'energia, è presa in considerazione sulla base delle rispettive parti di sovranità cantonale.
- L'energia di pompaggio per l'accumulazione stagionale non è sottratta.



Statistica degli impianti idroelettrici della Svizzera

Tabella 13 / UR Centrali esistenti con quota parte di sovranità del cantone: Uri
(ordinate secondo la data della prima messa in servizio)

Stato al: 1° gennaio 2026

Numero della centrale	Nome della centrale	Messa in servizio		Portata massima utilizzabile (Portata elevata massima) (m ³ /s)	Potenza installata delle turbine (Potenza installata delle pompe) (MW)	Potenza mass. disponibile ai morsetti dei generatori (Potenza mass. che può essere assorbita dai motori) (MW)	Produzione media prevista (pompaggio-turbinaggio non compreso) (Consumo medio d'energia) (pompaggio-turbinaggio non compreso)		
		Primo	Dopo l'ultima trasformazione				Inverno (GWh)	Estate (GWh)	Anno (GWh)
18 301800 *	Sahli Ruosalp	1962		2.00	2.27	2.18	1.98	7.36	9.34
19 301300	Unterschächen	1962	2005	0.70	2.30	2.00	2.14	6.01	8.15
20 301100	Bocki 2	1963	1997	0.83	7.00	5.93	5.90	20.10	26.00
21 301400	Bürglen Unterschächen	1967		5.75	23.50	22.20	19.65	72.05	91.70
22 300600	Göschenen Unterdorf	1969	2001	2.25	1.47	1.28	1.80	3.00	4.80
23 301250	Äsch	1996		1.00	0.52	0.53	0.40	1.50	1.90
24 300950	Amsteg Regulierzentrale	1998		46.00	1.73	1.73	1.50	5.05	6.55
25 300750	Wassen Dotierzentrale	1998		4.00	0.72	0.72	1.10	2.20	3.30
26 301550	Bannwald Altdorf	2002		0.16	0.30	0.30	0.33	0.66	0.99
27 300825	Stäubenwald	2007		0.50	0.33	0.31	0.20	0.80	1.00
28 301650	Seedorf Chuchibach	2012		0.14	0.38	0.38	0.30	0.90	1.20
29 300875	Schattigsmatt	2016		2.60	4.20	4.00	2.00	12.00	14.00
30 300250	Realp 2	2017		2.40	2.81	2.69	1.90	7.60	9.50
31 300850	Fellitobel	2018		0.75	2.30	2.30	1.40	3.30	4.70
32 300975	Erstfeldertal	2020		5.50	11.50	11.50	3.40	28.60	32.00
33 301375	Schächen	2020		6.50	4.90	4.60	4.40	12.00	16.40
34 301525	Palanggenbach 1	2023		1.10	3.00	2.90	5.00	6.50	11.50

- Sono prese in considerazione solo le centrali con una potenza massima uguale o superiore a 300kW.
- Nella colonna "Numero della centrale" gli impianti internazionali sono segnati con una "I", quelli intercantionali con una "**".
- Impianti internazionali: per la potenza e l'energia, è presa in considerazione solo la parte di sovranità svizzera.
- Impianti intercantionali: la potenza e l'energia, è presa in considerazione sulla base delle rispettive parti di sovranità cantonale.
- L'energia di pompaggio per l'accumulazione stagionale non è sottratta.



Statistica degli impianti idroelettrici della Svizzera

Tabella 13 / UR Centrali esistenti con quota parte di sovranità del cantone: Uri
(ordinate secondo la data della prima messa in servizio)

Stato al: 1° gennaio 2026

Numero della centrale	Nome della centrale	Messa in servizio		Portata massima utilizzabile (Portata elevata massima) (m3/s)	Potenza installata delle turbine (Potenza installata delle pompe) (MW)	Potenza mass. disponibile ai morsetti dei generatori (Potenza mass. che può essere assorbita dai motori) (MW)	Produzione media prevista (pompaggio-turbinaggio non compreso) (Consumo medio d'energia) (pompaggio-turbinaggio non compreso)		
		Primo	Dopo l'ultima trasformazione				Inverno	Estate	Anno
							(GWh)	(GWh)	(GWh)
35 301050	Intschialp	2024		1.10	0.33	0.33	0.12	0.48	0.60
					531.26 (3.29)	516.34 (3.36)	542.86 (0.89)	1'125.18 (0.99)	1'668.05 (1.88)

- Sono prese in considerazione solo le centrali con una potenza massima uguale o superiore a 300kW.
- Nella colonna "Numero della centrale" gli impianti internazionali sono segnati con una "I", quelli intercantionali con una "**".
- Impianti internazionali: per la potenza e l'energia, è presa in considerazione solo la parte di sovranità svizzera.
- Impianti intercantionali: la potenza e l'energia, è presa in considerazione sulla base delle rispettive parti di sovranità cantonale.
- L'energia di pompaggio per l'accumulazione stagionale non è sottratta.