





# Weinland zurighese

Area di ubicazione per un deposito in strati geologici profondi SAA



## Weinland zurighese (ZH, TG)

L'area geologica di ubicazione Weinland zurighese comprende una superficie di 50 chilometri quadrati circa. La roccia ospitante preferita è l'argilla opalina (Opalinuston) con le sue rocce circostanti. Le conoscenze sulle condizioni spaziali geologiche si basano su indagini sismiche 2D e 3D e su una trivellazione in profondità (Benken). L'area di ubicazione si trova nel Giura tabulare al limite nord del bacino molassico ed è poco sollecitata tettonicamente. La roccia ospitante si trova qui in una posizione stabile, leggermente inclinata verso sud-est. Per questo, offre una notevole flessibilità per quel che concerne la disposizione delle caverne di deposito. Riassumendo, l'area di ubicazione viene considerata molto idonea.



# Aree di ubicazione per depositi in strati geologici profondi SAA

## Procedura e selezione

**Il Piano settoriale per depositi in strati geologici profondi definisce i criteri e la procedura per la selezione del sito, da effettuare in tre tappe.**


All'inizio della prima tappa della procedura del Piano settoriale, la Nagra deve proporre alle autorità delle aree geologiche di ubicazione. Nella selezione le proprietà degli strati rocciosi sono decisive, perché determinanti per la sicurezza.

Nel Piano settoriale sono indicate cinque tappe e i relativi criteri per identificare le aree di ubicazione idonee:

1. Attribuzione delle scorie ai due depositi.
2. Piano di sicurezza per i depositi e determinazione dei requisiti geologici.
3. Identificazione di spazi estesi, geologicamente e tettonicamente idonei.
4. Identificazione di rocce ospitanti potenzialmente idonee.
5. Identificazione di formazioni di rocce ospitanti con disposizione, profondità e spessore idonei.

Le proposte della Nagra si basano esclusivamente su queste condizioni d'ordine tecnico-scientifico.

**Le tre aree geologiche di ubicazione per un deposito in strati geologici profondi per scorie altamente radioattive (SAA) si trovano tutti nella Svizzera settentrionale.**



Per poter allestire in modo sicuro un deposito in strati geologici profondi, la roccia ospitante deve avere un'estensione di almeno sei chilometri quadrati e una larghezza sfruttabile di almeno un chilometro e mezzo.

Le aree di ubicazione Weinland zurighese, Lägeren Nord e Bözberg con l'argilla opalina come roccia ospitante sono caratterizzate da una situazione geologica semplice e stabile dell'estensione necessaria.

Ognuna delle tre aree di ubicazione è idonea anche allo stoccaggio di scorie debolmente e mediamente radioattive.

**Nationale Genossenschaft  
für die Lagerung radioaktiver Abfälle**  
Hardstrasse 73  
5430 Wettingen  
Schweiz

Tel. 056 437 11 11  
Fax 056 437 12 07  
info@nagra.ch  
www.nagra.ch